


PIANTA SICUREZZA AREA DI IMPATTO / SAFETY PLAN IMPACT AREA

Area libera per la struttura / Free area for structure : **1529x1074**

Nota di sicurezza / Safety note: Le aree di impatto delle diverse strutture non devono sovrapporsi tra loro. / The impact areas of different structures must not overlap with each other.

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative




| modifiche / modified | | | scala/scale: | misure in / dimensions in : cm. | | HOLZHOF | | |
|----------------------|-----------|-----|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|-----------------|
| nr | data/date | pos | descrizione/description | aut | <ul style="list-style-type: none"> ○ sezione diametro legno impiegato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza sezione impiegato: 1% (lung. totale) ± ○ lavorazione legno impiegato: 0,2 (cm) ± ○ componenti metallici: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ± | <p>le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.</p> <p>The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.</p> | PIANTA SICUREZZA AREA DI IMPATTO / SAFETY PLAN IMPACT AREA | |
| | | | | | | | codice/code | xt400alu |
| | | | | | | | Mezzolombardo (TN) | 30/03/2026 |
| | | | | | | | eseguito da / operator | ufficio tecnico |

PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN



il simbolo accanto segna la posizione del centro scavo, per le sezioni consultare le schede allegate/
The excavation center is marked with a cross symbol on plan. For depth and section details, refer to the attached drawings.

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative



| modifiche / modified | | | scala/scale: | | misure in / dimensions in : cm. | | HOLZHOF | |
|----------------------|-----------|-----|-------------------------|-----|---|--|--|-----------------|
| nr | data/date | pos | descrizione/description | aut | | | PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN | |
| | | | | | tolleranze generali applicate / general tolerances: ○ sezione/diametro legname impiegato: 0,5 (cm) ± ○ lunghezza segname impiegato: 1% (lungh. totale) ± ○ lavorazione segname impiegato: 0,2 (cm) ± ○ componenti metallici: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ± ○ sezione/diametro di treated wood: 0,5 (cm) ± ○ length of treated wood: 1% (on the total length) ± ○ processing on treated wood: 0,2 (cm) ± ○ metal elements: 1 (mm) ± ○ plastic elements: 1,5 (mm) ± | | le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrations and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes. | |
| | | | | | | | codice/code | xt400alu |
| | | | | | | | Mezzolombardo (TN) | 30/03/2026 |
| | | | | | | | eseguito da / operator | ufficio tecnico |

PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN

Altezza di caduta / Fall height (cm): **144/192** metri quadri / square meters : **123.5**

Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:



*gomma minima se la struttura è installata con area libera e prato o terreno naturale per 200 cm davanti a gli scivoli/*minimum rubber if the structure is installed with an open area and lawn or natural terrain for 200 cm in front of the slides.

(nessun cordolo, oggetto o dislivello / no curbs, objects or uneven surfaces)

Minimo / Minimum: prato o terreno naturale / lawn or natural terrain.

All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello /

No object, obstacle or unevenness shall be present within the impact area.



! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto.

Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato.



NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / **NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES:** due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative

| modifiche / modified | | scala/scale: | | misure in / dimensions in : cm. | | HOLZHOF | |
|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| nr | data/date | pos | descrizione/description | aut | | | |
| | | | | | tolleranze generali applicate / general tolerances: ○ sezione/diametro legname impiegato: 0.5 (cm) ± ○ lunghezza segname impiegato: 1% (lungh. totale) ± ○ livellazioni segname impiegato: 0.2 (cm) ± ○ componenti metallici: 1 (mm) ± ○ componenti in materiali plastici: 1.5 (mm) ± ○ sezione/diametro di treated wood: 0.5 (cm) ± ○ length of treated wood: 1% (on the total length) ± ○ processing on treated wood: 0.2 (cm) ± ○ metal elements: 1 (mm) ± ○ plastic elements: 1.5 (mm) ± | le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrations and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes. | PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN |
| | | | | | | codice/code | xt400alu |
| | | | | | | Mezzolombardo (TN) | 30/03/2026 |
| | | | | | | eseguito da / operator | ufficio tecnico |

